



Get more



7

Metų gamintojo  
garantija

## NAUJASIS ELEKTRINIS MGS5 EV

Naujasis MGS5 EV - tai naujos kartos universalus visureigis, skirtas vairuotojams, ieškantiems našumo, komforto ir pažangių technologijų derinio. Jis pasižymi išpūdingu iki 480 km nuvažiuojamu atstumu (WLTP), greitu baterijos įkrovimu iki 80 % vos per 28 minutes ir dinamiškomis eksploatacinėmis savybėmis – „Long Range“ versija nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėja per 6,3 sekundės.

Automobilis sukurtas naudojant naujovišką MG MSP platformą, optimizuotą elektromobiliams. Erdvus, protingai suprojektuotas interjeras, moderniausios pagalbos vairuotojui sistemos ir gausi saugos įranga, įskaitant septynias oro pagalves ir 360° kamerų sistemą - MGS5 EV yra modernus ir saugus sprendimas kasdieniam mobilumui.



Iki 480km pagal WLTP



Galia iki 231 AG



MG Pilot pagalbinės  
vairavimo sistemos



Naujas komforto lygis

**Comfort**  
Standard Range  
49 kWh

**Luxury**  
Standard Range  
49 kWh<sup>1</sup>

**Comfort**  
Long Range  
64 kWh

**Luxury**  
Long Range  
64 kWh

Kaina EUR su PVM

32.990

36.990

36.990

39.990

### KĖBULO SPALVOS

Balta "Dover White"	•	•	•	•
Mėlyna "Arctic Blue"	590	590	590	590
Juoda "Pebble Black"	590	590	590	590
Sidabrinė "Cosmic Silver"	590	590	590	590
Pilka "Hampstead Grey"	590	590	590	590
Raudona „Diamond Red"	590	590	590	590

Visos lentelėse pateiktos kainos nurodytos EUR su PVM.  
Lentelėse pateiktos kainos taikomos 2025 gamybos metų automobiliams.  
Kainoraštis galioja nuo 2025 m. rugpjūčio mėn.

# TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Versija</b>	<b>Comfort</b> Standard Range 49 kWh	<b>Luxury</b> Standard Range 49 kWh	<b>Comfort</b> Long Range 64 kWh	<b>Luxury</b> Long Range 64 kWh
Transmisija	fiksuota	fiksuota	fiksuota	fiksuota
Pavaros tipas	Galiniai varomieji ratai, gale sumontuotas variklis	Galiniai varomieji ratai, gale sumontuotas variklis	Galiniai varomieji ratai, gale sumontuotas variklis	Galiniai varomieji ratai, gale sumontuotas variklis
Elektros variklio tipas	sinchroninis variklis	sinchroninis variklis	sinchroninis variklis	sinchroninis variklis
Baterijos tipas	LFP (ličio fosfato ir geležies)	LFP (ličio fosfato ir geležies)	NCM (nikelio-kobalto-mangano)	NCM (nikelio-kobalto-mangano)
Baterijos talpa (nominali, kWh)	49	49	64	64
Baterijos talpa (naudingoji, kWh)	47,1	47,1	62,1	62,1
Variklio galia, AG (kW)	170(125)	170(125)	231(170)	231(170)
Variklio sukimo momentas (Nm)	250	250	350	350
Pagreitis (0-50 km/h, sek.)	2,5	2,6	2,6*	2,8*
Pagreitis (0-100 km/h, sek.)	8,0	8,2	6,3*	6,3*
Pagreitis (80-120 km/h, sek.)	5,7	5,9	4,8*	4,8*
Maksimalus greitis (km/h)	170	170	190	190
CO2 - WLTP (kombinuotasis ciklas, g/km)	0	0	0	0
Įkroviklio jungties tipas	Type 2 Combo (CCS2)	Type 2 Combo (CCS2)	Type 2 Combo (CCS2)	Type 2 Combo (CCS2)
Didžiausia integruoto įkroviklio galia, (AC) kintamoji srovė (kW)	7	7	11	11
Didžiausia nuolatinės srovės įkrovimo galia, (DC) nuolatinė srovė (kW)	120	120	139	139
Įkrovimo laikas nuo 0 % iki 100 % naudojant 2,2 kW kintamąją srovę (buitinis kištukinis lizdas)	26,5 val.	26,5 val.	35 val.	35 val.
Įkrovimo laikas nuo 10 % iki 100 % (greitasis įkroviklis / 7 kW kintamosios srovės AC)	8,5 val.	8,5 val.	11,5val.	11,5val.
Įkrovimo laikas nuo 10 % iki 100 % (greitasis įkroviklis / 11kW kintamosios srovės AC)	-	-	7,5val.	7,5val.
Įkrovimo laikas nuo 10 % iki 80 % nuolatinės srovės (viešas 50 kW greitasis įkroviklis DC)	2 val.	2 val.	1,46 val.	1,46 val.
Įkrovimo laikas nuo 10 % iki 80 % nuolatinės srovės (viešas 150 kW greitasis įkroviklis DC)	24 min.	24 min.	28 min.	28 min.
Energijos suvartojimas (kWh/100 km), kombinuotas ciklas	16,6	16,9	15,5	16
Energijos suvartojimas (kWh/100 km), miesto režimas	11,4	12,2	10,9	10,9
Didžiausias nuvažiuojamas atstumas (km), vidutiniškai	340	335	480	465
Didžiausias nuvažiuojamas atstumas (km), miesto ciklas	491	455	682	645
Padangų dydis	215/60 R17	225/55 R18	215/60 R17	225/55 R18

<b>Svoriai</b>	<b>Comfort</b> Standard Range 49 kWh	<b>Luxury</b> Standard Range 49 kWh	<b>Comfort</b> Long Range 64 kWh	<b>Luxury</b> Long Range 64 kWh
Svoris be krovinių (kg)	1635	1680	1680	1725
Leistinas bendras svoris (kg)	2080	2125	2125	2170
Didžiausias vilkimo svoris (be stabdžių, kg)	750	750	750	750
Leistina priekabos masė (stabdoma, kg)	750	750	750	750
Didžiausia leistina junginio masė (kg)	2830	2875	2875	2920
Didžiausia leistina stogo apkrova (kg)	75	75	75	75
Apsisukimo spindulys (m)	10,53	10,53	10,53	10,53

## Garantija ir aptarnavimas

Reguliaros techninės priežiūros intervalas	12 mėnesių / 24 000 km (ES)
Gamintojo garantija	7 metai / 150 000 km (ES)

# STANDARTINĖ ĮRANGA

Saugumas	Comfort Standard Range 49 kWh	Luxury Standard Range 49 kWh	Comfort Long Range 64 kWh	Luxury Long Range 64 kWh
MG nuotolinio valdymo pultas su pritaikomomis funkcijomis	•	•	•	•
Adaptyvi greičio palaikymo Sistema (ACC)	•	•	•	•
Aktyvioji avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija	•	•	•	•
Pagalbinė eismo juostos palaikymo sistema (LKA) su įspėjimo apie nukrypimą nuo eismo juostos sistema (LDWS) ir avarinio eismo juostos palaikymo sistema (ELK)	•	•	•	•
Pagalbinė eismo spūsčių sistema	•	•	•	•
Išmanusis greičio ribojimo asistentas su kelio ženklų atpažinimo funkcija	•	•	•	•
Išmanusis tolimųjų šviesų asistentas	•	•	•	•
Įspėjimas apie nepakankamą vairuotojo dėmesį	•	•	•	•
Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD)	•	•	•	•
Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)	•	•	•	•
Įspėjimo sistema apie skersinį judėjimą iš galo (RCTA)	•	•	•	•
Įspėjimas dėl durų atidarymo pavojaus (DOW)	•	•	•	•
ABS ir EBD stabdžių sistemos	•	•	•	•
ISOFIX tvirtinimai galinėse sėdynėse (x2)	•	•	•	•
Priekinės oro pagalvės (x2)	•	•	•	•
Priekinės šoninės oro pagalvės (x2)	•	•	•	•
Priekinė centrinė oro pagalvė	•	•	•	•
Šoninės oro užuolaidos (x2)	•	•	•	•
Priekinio keleivio oro pagalvės išjungimo jungiklis	•	•	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•	•
Elektroninė stabilumo programa (ESP)	•	•	•	•
Automatinis stabdymas su pagalbine įkalnės pajudėjimo sistema	•	•	•	•
Avarinio stabdymo pagalbinė sistema (EBA)	•	•	•	•
Priminimas apie saugos diržų segėjimą vairuotojui ir keleiviams	•	•	•	•
Priekiniai ir galiniai saugos diržai (3 taškų su įtempikliu ir apkrovos ribotuviu)	•	•	•	•
Signalizacija ir imobilizatorius	•	•	•	•

Išorė	Comfort Standard Range 49 kWh	Luxury Standard Range 49 kWh	Comfort Long Range 64 kWh	Luxury Long Range 64 kWh
LED priekiniai žibintai	•	•	•	•
LED dienos žibintai	•	•	•	•
Galiniai LED žibintai	•	•	•	•
Galiniai rūko žibintai	•	•	•	•
LED centrinis stabdžių žibintas	•	•	•	•
Automatiniai tolimųjų šviesų žibintai	•	•	•	•
Tamsinti galiniai stiklai		•		•
Galinis spoileris	•	•	•	•
Stogo bėgiai (sidabrinės spalvos)	•	•	•	•
Galiniai parkavimo jutikliai	•	•	•	•
Aktyvios priekinio bamperio grotelės (AGS)	•	•	•	•
Juodi išoriniai veidrodėliai, elektra reguliuojami, šildomi	•		•	
Juodi išoriniai elektra reguliuojami, šildomi ir sulankstomi veidrodėliai		•		•

Ratai	Comfort Standard Range 49 kWh	Luxury Standard Range 49 kWh	Comfort Long Range 64 kWh	Luxury Long Range 64 kWh
17 colių "Vector" lengvojo lydinio ratlankiai su aerodinaminiais gaubtais	•		•	
18 colių "Rotor" lengvojo lydinio ratlankiai su aerodinaminiais gaubtais		•		•

# STANDARTINĖ ĮRANGA

Sėdynės	Comfort Standard Range 49 kWh	Luxury Standard Range 49 kWh	Comfort Long Range 64 kWh	Luxury Long Range 64 kWh
2 pilkų atspalvių audinio apmušalai	•		•	
2 pilkų atspalvių odiniai apmušalai su medžiagininiais tarpais		•		•
Rankinių būdu 6 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė	•		•	
Vairuotojo sėdynės reguliavimas elektra 6 kryptimis		•		•
Rankinių būdu 4 kryptimis reguliuojama keleivio sėdynė	•	•	•	•
Rankinis juosmens reguliavimas		•		•
Sulankstoma galinė sėdynė su 60:40 santykiu	•	•	•	•
Galinis centrinis porankis		•		•
Multimedia	Comfort Standard Range 49 kWh	Luxury Standard Range 49 kWh	Comfort Long Range 64 kWh	Luxury Long Range 64 kWh
Garso sistema su 4 garsiakalbiais	•		•	
Garso sistema su 6 garsiakalbiais		•		•
DAB+ radijas	•	•	•	•
10,25 colių HD skaitmeninis vairuotojo informacinis ekranas	•	•	•	•
HD multimedijos sistemos 12,8" ekranas	•	•	•	•
iSmart** programa	•	•	•	•
Tiesioginės paslaugos (papildomos paslaugos: orai, tiesioginis eismas, "Amazon Music")		•		•
Palydovinė navigacija	•	•	•	•
EV Kelionių planas		•		•
4 USB jungtys (3 priekyje - 2 C tipo +1A tipo galinio vaizdo veidrodėlyje, 1gale - C tipo)	•	•	•	•
Belaidis "Apple CarPlay™" ir "Android Auto™"	•	•	•	•
Atbulinės eigos kamera	•		•	
Kamerų sistema 360°		•		•
Belaidis mobiliojo telefono įkroviklis		•		•
Komfortas ir patogumas	Comfort Standard Range 49 kWh	Luxury Standard Range 49 kWh	Comfort Long Range 64 kWh	Luxury Long Range 64 kWh
Automatinis oro kondicionierius su galinėmis oro angomis	•	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliu		•		•
"Bluetooth" mobiliojo ryšio raktas		•		•
V2L sistema (dvipusis įkrovimas) - reikia įsigyti adapterį	•	•	•	•
Akumuliatoriaus pašildymas prieš įkrovimą	•	•	•	•
Šilumos siurblys		•		•
Odinio stiliaus vairas	•		•	
Odinis vairas		•		•
Šildomas vairas	•	•	•	•
Šildomos priekinės sėdynės	•	•	•	•
4 kryptimis reguliuojamas vairas	•	•	•	•
Automatinis bagažinės dangtis (su kojų anga po buferiu)		•		•
5 važiavimo režimai (normalus, sportinis, komforto, sniego, individualus)	•	•	•	•
4 regeneracinio stabdymo režimai [silpnas (1), vidutinis (2), stiprus (3), adaptyvusis (A)]	•	•	•	•
"One Pedal Drive" vairavimo funkcija	•	•	•	•
Įėjimas be rakto	•	•	•	•
Galinių sėdynių eilių apšvietimas		•		•
Priekiniai skydeliai nuo saulės su veidrodėliais (vairuotojo ir keleivio)	•	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai	•	•	•	•

# MATMENYS IR SPALVOS

Aukštis:

1621 mm  
(17 colių ratai)

1633 mm  
(18 colių ratai)



Priekinės vėžės plotis 1554 mm

Plotis (su veidrodžiais) 2094 mm



Galinės vėžės plotis 1561 mm

Plotis (be veidrodžių) 1849 mm



Ratų bazė 2730 mm

Ilgis 4476 mm



Bagažinės tūris: 453 l

(įskaitant po grindimis esančią daiktadėžę)

Bagažinės tūris: 1441 l (sulankstytos galinės sėdynės)

## Rinkitės iš šešių spalvų :

Su MGS5 EV ne tik gerai jausitės, bet ir gerai atrodysite.  
Rinkitės iš šešių unikalių ir intriguojančių spalvų.

Pasiruoškite patraukti dėmesį.



MĖLYNA "ARCTIC BLUE"



JUODA "PEBBLE BLACK"



PILKA "HAMPSTEAD GREY"



BALTA "DOVER WHITE"



SIDABRINĖ "COSMIC SILVER"



RAUDONA "DIAMOND RED"

Pavaizduotas modelis yra pavyzdys ir gali būti su papildoma įranga. MGS5 EV - elektros energijos sąnaudos: Elektros energijos sąnaudos: 109-169 Wh/km, EV rida (WLTP): 335-682 km. Vertės nustatytos remiantis matavimo metodu, susijusiu su WLTP svertiniu ciklu. Pateiktos vertės nurodytos palyginimo tikslais. Nuvažiuojamo atstumo vertės gali skirtis nuo tikrųjų verčių, nes neatsižvelgiama į skirtingą vairavimo stilių ar sąlygas, kelio dangos tipą, aplinkos temperatūrą, oro kondicionavimo režimą ir pan. Baterijos įkrovimo trukmė gali skirtis priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, aplinkos temperatūros, energijos prieinamumo įkrovimo vietoje, specialių kištukų naudojimo, oro kondicionavimo funkcijų naudojimo, įkrovimo būsenos, baterijos būklės ir amžiaus. Informacijos apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių utilizavimo ir perdirbimo priemones teiraukitės įgaliotųjų MG atstovų.

Informaciją apie 7 metų garantiją galima rasti adresu: <https://www.autobravamotors.lt/wp-content/uploads/2025/07/mg-garantijos-salygos-1.pdf>. Ši informacija nėra pasiūlymas.

Dokumente pateiktos nuotraukos ir kompiuteriu sukurta medžiaga yra tik iliustracinio pobūdžio ir gali iš dalies skirtis nuo tikrovės. Pateikta informacija yra pagrįsta publikavimo metu galiojančiais duomenimis ir gali keistis. Visa specifikacijoje pateikta informacija, ypač pateiktos nuotraukos, schemos, specifikacijos, aprašymai, brėžiniai ar techniniai parametrai, nėra pasiūlymas.

\* Sporto režimu.

\*\* Pirmaisiais naudojimo metais visas funkcionalumas prieinamas nemokamai, vėliau - mokama prenumerata.



10-80%  
FAST CHARGING

28 min